

Управление Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

адрес: 624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125

тел. (34346)3-18-66, E-mail: mail_02@66.rosпотребнадzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

УТВЕРЖДАЮ

Главный государственный санитарный врач
по городу Алапаевск, Алапаевскому, Артемовскому и
Режевскому районам

Ю.Ю. Литвиненко

Ф.И.О.



15.10.2021 г.

место составления акта

624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125 корпус 1

АКТ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи

15.10.2021 г.

№ 66-02-04/14-19468-2021

На основании

приказа начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах Ю.Ю. Литвиненко о проведении эпидемиологического расследования № 66-02-01/03-169-2021 от 01.10.2021 г.

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества; должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего приказ о проведении эпидемиологического расследования

было проведено эпидемиологическое расследование в отношении:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 12"
623780, Свердловская обл., Артемовский район, г. Артемовский, Терешковой ул., 15

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект с указанием адреса (место проведения расследования):

МАОУ СОШ №12

623780, Свердловская обл., Артемовский район, г. Артемовский,
Терешковой ул., 15

Продолжительность эпидемиологического расследования: с 04.10.2021 по 15.10.2021

Акт составлен:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах, адрес: 624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125 корпус 1

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией приказа о проведении эпидемиологического расследования ознакомлен:

Калина Лариса Витальевна, 01.10.2021 г. в 14:11ч.

фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время

Лица, проводившие эпидемиологическое расследование

Телегина Ирина Анатольевна

заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

Третьякова Наталья Николаевна

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

Кривоногова Светлана Юрьевна

помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

Малых Елена Алексеевна

врач-эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) эпид.расследование; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имя, отчество, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении эпидемиологического расследования присутствовали:

Зам. директора по АХЧ, Харькова А.А.

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при проведении эпидемиологического расследования

В ходе эпидемиологического расследования установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - "Средняя общеобразовательная школа № 12"
2.	адрес	623780, Свердловская обл., Артемовский район, г. Артемовский, Терешковой ул., 15
3.	дата регистрации	14.11.2002
4.	ИНН	6602007212
5.	ОКПО	51817168
6.	ОГРН	1026600579411
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Калина Лариса Витальевна, директор
13.	телефон, факс, e-mail	8(34363) 2-14-06. school12art@mail.ru

2. Данные учета объектов и предмет эпидемиологического расследования

1.	наименование	МАОУ СОШ №12					
2.	адрес	623780, Артемовский район, г. Артемовский, Терешковой ул., 15					
3.	ОКВЭД	85.14 Образование среднее общее					
4.	ведомственная классификация	общеобразовательные школы всех типов (85.12-85.14)					
5.	классификация предприятия розничной торговли	Артемовский ГО					
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Калина Лариса Витальевна, директор					
9.	телефон, факс, e-mail	2-14-06					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
всего		78	0	800	0	0	0
женщины		57					
подростки 15-17 лет							

Предмет эпидемиологического расследования:

№ п/п	наименование НД
1.	СП 3.1.3597-20 Профилактика новой коронавирусной инфекции (covid-19)
2.	СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
3.	СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней

Описательная часть

- Наименование населенного пункта, объекта, учреждения, принадлежность (для оздоровительных учреждений и др.):
 - муниципальное образование Артемовский ГО
 - название субъекта права Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 12"
 - название объекта права МАОУ СОШ №12
 - ведомственная принадлежность общеобразовательные школы всех типов
- Период времени, в течение которого наблюдалась ситуация:

дата начала: 16.09.2021г. дата окончания: 26.09.2021г.
- Количество пострадавших:

всего	4
в том числе: взрослых	0
детей до 17 лет	4
- Диагноз заболевания:
 - предварительный – ОРВИ, неустановленной этиологии; ЛПО, установившее диагноз – ГАУЗ СО «Артемовская ЦРБ»;
 - окончательный – ОРВИ COVID-19; ЛПО, установившее диагноз – ГАУЗ СО «Артемовская ЦРБ».

5. Доминирующие симптомы заболеваний (с указанием удельного веса проявлений): температура фебрильная – 100,0%, слабость-100,0%, потеря обоняния – 25,0%

6. Форма и степень тяжести клинических проявлений:

количество случаев	заболеваний, абс.число	%	летальных исходов, абс.число	%
легкой степени	4	100,0		
средней степени				
тяжелой степени				
всего	4	100,0	0	0

7. Число госпитализированных больных – без госпитализации:

8. Число пострадавших и контактных лиц, в материале которых определен предполагаемый возбудитель, место и метод определения возбудителя (для диагностических систем – наименование и производитель):

Пострадали 4 учащихся МАОУ СОШ №12. Все заболевшие обследованы на COVID-19 методом ПЦР. Обнаружена РНК коронавируса.

9. Краткая характеристика объекта (численность учреждения, размещение, водоснабжение, канализация, организация питания):

2-х этажное здание образовательной организации размещено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов железнодорожного транспорта.

В Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 12» работает 78 сотрудников и обучается 800 учеников, за каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет.

Всего в школе 36 классов. По причине ОРВИ на 08.10.2021г. отсутствует 91 учащийся, 4 класса закрыто на карантин.

Все сотрудники на момент обследования находятся в масках, смена медицинской маски осуществляется каждым сотрудником не реже 1раза в 3 часа. Маски сотрудникам выдаются при входе у охранника, ежедневно.

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) руководителем организации были изданы внутренние приказы: приказ № 243 от 27.08.2021г. Об организации образовательного процесса МАОУ «СОШ №12» в 2021-2022 учебном году. Приказ №295 от 07.10.2021 О введении ограничительных мер в 7б классе в связи с выявленным случаем заболевания COVID-19. Приказ №294 от 07.10.2021 О введении ограничительных мер в 1б классе в связи с выявленным случаем заболевания COVID-19. Приказ №290 от 04.10.2021 О введении ограничительных мер в 9а классе в связи с выявленным случаем заболевания COVID-19. Служебная записка о введении ограничительных мероприятий в 9а классе и о временном приостановлении образовательного процесса в очном режиме. Приказ №281 от 27.09.2021 О введении ограничительных мер в 8б классе в связи с выявленным случаем заболевания COVID-19. Служебная записка о введении ограничительных мероприятий в 8б классе и о временном приостановлении образовательного процесса в очном режиме.

Заболевшие:

1. С.М.А., 14 лет, учащийся 8 Б класса. Последний день посещения учебы 16.09.2021г. Заболел 16.09.2021г. Диагноз ОРВИ COVID-19 установлен 26.09.2021г. В настоящее время учащийся находится на больничном листе. Имеется семейный контакт с больным COVID-19 (мать). Контактными являются 28 человек. В классе, на основании приказа «О проведении карантинных мероприятий», проведена генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств согласно инструкции.

2. Е.Д.И., 9 лет, учащийся 1 класса. Последний день посещения учебы 20.09.2021г. Заболел 21.09.2021г. Диагноз ОРВИ COVID-19 установлен 23.09.2021г. В настоящее время учащаяся находится на больничном листе. Контактными являются учащиеся 1 класса. В классе, на основании приказа «О проведении карантинных мероприятий», проведена генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств согласно инструкции.

3. Ш.Г.И., 11 лет, учащаяся 5В класса. Последний день посещения учебы 22.09.2021г. Заболел 23.09.2021г. Диагноз ОРВИ COVID-19 установлен 26.09.2021г. В настоящее время учащаяся находится на больничном листе. Имеется семейный контакт с больным COVID-19. Контактными являются 20 человек. В классе, на основании приказа «О проведении карантинных мероприятий», проведена генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств согласно инструкции.

4. Р.А.Л., 15 лет, учащаяся 9В класса. Последний день посещения учебы 23.09.2021г. Заболел 24.09.2021. Диагноз ОРВИ COVID-19 установлен 26.09.2021г. В настоящее время учащаяся находится на больничном листе. Контактными являются 24 человека. В классе, на основании приказа «О проведении карантинных мероприятий», проведена генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств согласно инструкции.

При входе в здание организован «утренний фильтр» сотрудников и обучающихся, с обязательной термометрией бесконтактным термометром и занесением в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1С. и выше. «Утренний фильтр» проводится охранником СОШ. При выявлении ребенка с повышением температуры тела до приезда скорой помощи или прибытия родителей, он помещается в изолятор. При выявлении повышенной температуры у сотрудника он отстраняется от работы. Начальная школа расположена в отдельном крыле. Имеет отдельный вход, где организован «утренний фильтр» сотрудников и обучающихся. Имеется отдельная раздевалка.

С целью разделения потоков, обучающихся организовано 2 входа в здание школы. Вход № 1 для начальной школы. Время входа в ОО: 1класс – 08.00; 2 класс – 08.15; 3 класс 08.25; 4 класс – 08.30. Вход № 2 для учащихся с 5 по 11 классы. Время входа в ОО: 5класс- 08.30, 6 класс- 08.20, 7класс- 08.21, 8 класс- 08.14, 9 класс- 08.15, 10 класс – 08.00, 11класс- 08.00.

При входе установлены локтевые дозаторы с раствором кожного антисептика «Септусин» для обработки рук. Организована ежедневная влажная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств. Раз в неделю (по пятницам) проводится генеральная уборка, согласно разработанному и утвержденному графику. Используемые

дезинфицирующие средства (Део-хлор) хранятся в специально отведенном помещении, в упаковке производителя, сроки годности соблюдаются. Разведение осуществляется в санитарной комнате для разведения дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь промаркирован и имеет цветовую кодировку.

Питание обучающихся, а так же персонала организовано в столовой, на первом этаже. С целью четкой организацией питания учащихся в столовой, директором ОУ утвержден график приема пищи. Рассадка производится с соблюдением дистанции между классами. Для обеспечения питьевого режима учащихся установлен питьевой фонтанчик. При входе в столовую установлены локтевые дозаторы с раствором кожного антисептика «Дезитол». Умывальные раковины перед столовой обеспечены подводкой холодной и горячей воды, а также жидким мылом и одноразовыми полотенцами, э/сушилками. В столовой, а так же на пищеблоке для обеззараживания воздуха установлены бактерицидные облучатели. Журнал работы бактерицидного облучателя представлен.

В туалетах установлены умывальные раковины с жидким мылом и дозаторы с раствором кожного антисептика. Санитарные узлы отдельные для мальчиков и девочек, оборудованы кабинками с дверями и умывальниками для рук, туалетной бумагой. Для персонала отдельный санитарный узел.

В рекреациях, учебных кабинетах установлены бактерицидные облучатели типа «Дезар» и «Люксал». В каждом кабинете имеется возможность проветривания через фрамуги, каждые 2 часа, согласно разработанному и утвержденному графику. График проветривания представлен.

На складе имеется необходимый запас кожных антисептиков, жидкого мыла, дезинфицирующих средств «Део-хлор», «ЭкоХлор», «ДезХлор», перчатки одноразовые, маски одноразовые, защитные экраны, туалетная бумага, моющее ср-во «Прогресс».

При проведении экспертизы проведены лабораторные испытания Аккредитованным ИЛЦ Алапаевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.5105959 (Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016г.)

- дезинфицирующего средства « Дез-хлор», рабочий раствор 0,015%. Протокол лабораторных испытаний № 11776 от 13.10.2021г. выданный аккредитованным ИЛЦ Алапаевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.5105959 (Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016г.)

10. Данные о последнем проведении плановых мероприятий по контролю за соблюдением санитарного законодательства на объекте:
период: с 02.10.2017 по 27.10.2017

Выявленные нарушения обязательных требований в ходе плановой проверки						
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	содержание нарушения	срок	результат контроля
1.	021/2011	ст. 10 п. 3 пп. 10	ст.15 п.5	Не поддерживается Процедура ХАССП № 10 Выбор обеспечивающих безопасность пищевой продукции способов, установление периодичности и проведение уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции. Несвоевременно проводится текущая уборка в моечной кухонной и столовой-посуды: на момент обследования 11.10.2017 г. на полу имеются обнаружены лужи (фотоматериал №7).	16.04 2018	устранено 28.05.2018
2.	1.1.1058-01	2.4.	Статья 11	Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением профилактических мероприятий при оказании услуг МАОУ "СОШ №12" содержит неполный перечень официально изданных санитарных правил, ТР ТС и других нормативных документов, не производится своевременное обновление нормативной базы : в программе производственного контроля программа включает утратившие силу СП 3.5.3.1129-02 Санитарно-эпидемиологические требования к организации дератизации (действующие СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий"), СП 3.1.2.1108-02 "Профилактика дифтерии" (действуют СП 3.1.2.3109-13 "Профилактика дифтерии"), СП 3.1.2.1319-03 "Профилактика гриппа" (действуют СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций"), отсутствует СанПиН 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции, ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части	16.04 2018	устранено 28.05.2018

				ее маркировки, ТР ТС 025/2011 О безопасности мебельной продукции, ТР ТС 023/2011 на соковую продукцию из фруктов и овощей, Закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В, СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций, СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.		
3.		3.3.	ст.32 п.2	В программе производственного контроля по питьевой воде и в лабораторном контроле за содержанием действующего вещества в дезсредствах отсутствует указание точек, в которых осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные исследования и испытания).	16.04 .2018	устранено 28.05.2018
4.		3.4.	ст.32 п.2	Отсутствует перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации	16.04 .2018	устранено 28.05.2018
5.	2.1.4.1074-01	3.4.1.	ст.19 п.1	Питьевая вода не соответствует гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения по показателю "Железо" (показатель составил 0,59 мг/л при норме 0,3 мг/л), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 13967 от 18.10.2017 г., выполненный аккредитованным Испытательным центром ФБУЗ Филиал "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001. 510595 (Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.); экспертным заключением по результатам лабораторных испытаний № 13967 от 18.10.2017 г., выданным органом инспекции филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Аттестат аккредитации органа инспекции № ra.ru.710069 от 28 июля 2015 года.	16.04 .2018	устранено 28.05.2018
6.	2.2.0.555-96	1.14.	ст.25 п.1	В организации не осуществляется производственный контроль за соблюдением требований санитарных правил и проведением гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий на рабочих местах женщин	16.04 .2018	устранено 28.05.2018
7.	2.2.2/2.4.134 0-03	6.1.	ст.24 п.1	Рабочие места учащихся расположены по периметру кабинета (напротив светонесущей стены и у смежных со светонесущей стен) при необходимости ориентации видеодисплейных терминалов боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева.	16.04 .2018	устранено 28.05.2018
8.	2.4.2.2821-10	3.7.	ст.28 п.1	На территории хозяйственной зоны не оборудована контейнерная площадка с контейнерами, имеющими плотно закрывающиеся крышки.	16.04 .2018	устранено 28.05.2018
9.		4.24.	ст.28 п.1	В учреждении не предусмотрен отдельный кабинет психолога.	16.04 .2018	устранено 28.05.2018
10.		4.25.	ст.28 п.1	На унитазах в туалетах для мальчиков и девочек отсутствуют сидения на унитаз, допускающие проводить их обработку влажным способом моющими и дезинфицирующими средствами.	31.03 .2019	устранено 20.06.2019
11.		5.2.	ст.28 п.1	Мебель не соответствует росто-возрастным особенностям детей: в кабинетах № 130 начальной школы, в кабинете № 229 вместо ученических стульев с регулируемыми параметрами используются офисные стулья на мягкой основе, покрытые тканью или кожзаменителем. Отсутствуют документы, подтверждающие, что ученические и демонстрационные столы в кабинетах химии и физики имеют устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие.	16.04 .2018	устранено 28.05.2018

12.	5.3.	ст.28 п.1	Школьные парты во всех кабинетах для обучающихся начального общего образования не обеспечены регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Обнаружена ученическая мебель разных групп роста: в кабинетах № 129, № 131 несколько парт имеют маркировку на наружной поверхности в виде круга зеленого цвета, а стулья при них маркировку на наружной поверхности в виде круга красного цвета.	31.03 .2019	устранено 20.06.2019
13.	5.4.	ст.28 п.1	Не вся учебная мебель промаркирована: в кабинетах № 132, № 228 стулья не промаркированы.	16.04 .2018	устранено 28.05.2018
14.	5.8.	ст.28 п.1	Отсутствуют документы, подтверждающие, что ученические и демонстрационные столы в кабинетах химии и физики имеют устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие.	16.04 .2018	устранено 28.05.2018
15.	5.10.	ст.28 п.1	Кабинет обслуживающего труда для обучения навыкам приготовления пищи не оборудован умывальной раковиной с подводкой холодной и горячей воды, электроразогревателем или бумажным полотенцем.	16.04 .2018	устранено 28.05.2018
16.	7.1.8.	ст.28 п.1	Светопроемы учебных помещений оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (тканевые шторы) с длиной ниже уровня подоконника.	16.04 .2018	устранено 28.05.2018
17.	8.1.	ст.28 п.1	Отсутствует подводка горячей воды к умывальным раковинам перед обеденным залом, в кабинете химии, в кабинетах начального общего образования.	31.03 .2019	устранено 20.06.2019
18.	8.3.	ст.19 п.1	Питьевая вода не соответствует гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения по показателю "Железо" (показатель составил 0,59 мг/л при норме 0,3 мг/л), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 13967 от 18.10.2017 г., выполненный аккредитованным Испытательным центром ФБУЗ Филиал "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Аттестат № РОСС RU.0001.510595 (Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.); экспертным заключением по результатам лабораторных испытаний № 13967 от 18.10.2017 г., выданным органом инспекции филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Аттестат аккредитации органа инспекции № га.гу.710069 от 28 июля 2015 года.	16.04 .2018	устранено 28.05.2018
19.	10.6.	ст.28 п.1	Составлено одно расписание для обязательных и факультативных занятий: в основном расписании уроков предусмотрены в понедельник электив по русскому языку у 11 класса, во вторник электив по физике у 10 класса, электив по математике у 11 класса, в четверг у 9а и 9 б факультатив по химии, в четверг у 10 класса электив по русскому языку, в пятницу у 10 класса электив по литературе, у 11 класса электив по обществознанию.	16.04 .2018	устранено 28.05.2018
20.	10.7.	ст.28 п.1	Расписание уроков составлено без учета дневной работоспособности учащихся: в понедельник в 8а и в 8 б классах 5 урок - математика (10 баллов по шкале трудности учебных предметов), в 9а и 9б 5 урок математика (12 баллов по шкале трудности учебных предметов), в 10 и 11 классах 5 урок - математика (10 баллов по шкале трудности учебных предметов - алгебра, 11 - геометрия), во вторник в 5а 5 урок - математика (10 баллов по шкале), в 6а 6 урок - русский язык (12 баллов по шкале трудности), в 6в 5 урок - математика (13 баллов по шкале трудности учебных предметов), в 7в 5 урок - английский язык (10 баллов по шкале трудности учебных предметов), в 8 б 5 урок - физика (9 баллов по шкале трудности учебных предметов), в 9а 6 урок - физика (13 баллов по шкале трудности учебных предметов), в среду в	16.04 .2018	устранено 28.05.2018

				<p>5в 5 урок - английский язык (9 баллов по шкале трудности учебных предметов), в 6а 5 урок русский язык (12 баллов по шкале трудности учебных предметов), в 6б 5 урок математика (13 баллов по шкале трудности учебных предметов), в 6в 5 урок английский язык (11 баллов), 6 урок - русский язык (12 баллов), в 7а 5 урок английский язык (10 баллов), в 9б 5 урок химия (12 баллов по шкале трудности учебных предметов), в 10 классе 5 урок физика (12 баллов по шкале трудности учебных предметов), в четверг у 6б 5 урок математика (13 баллов по шкале трудности учебных предметов), в 7б и 7в 5 урок математика (10 баллов алгебра, 12 баллов геометрия), в 11 классе 6 урок физика (12 баллов по шкале трудности учебных предметов), в пятницу у 7а 5 урок русский язык (11 баллов), в 10 и 11 классах 5 урок математика (10 баллов алгебра, 11 баллов - геометрия) при необходимости проведения наиболее трудных предметов на 2-4 уроках для обучающихся 5-11 классов. После уроков физической культуры проводятся уроки с письменными заданиями: во вторник в 6 в классе - математика, в 8а классе - химия, в среду в 5а и в 5в классах математика, в четверг в 5а классе математика, в 9б, в 10 классах - математика, в пятницу в 5б английский язык, в 7а русский язык, в 7б математика, в субботу у 11 класса английский язык, что является нарушением гигиенических требований.</p>		
22.		10.12	ст.28 п.1	<p>После 3 и после 4 уроков продолжительность перемен для организации питания детей составляет 15 минут при должной продолжительности не менее 20 минут.</p>	16.04 .2018	устранено 28.05.2018
23.		10.13	ст.28 п.1	<p>Продолжительность перерыва между сменами составляет 25 минут при должной продолжительности не менее 30 минут для проведения влажной уборки в помещениях и их проветривания.</p>	16.04 .2018	устранено 28.05.2018
24.		11.8.	Статья 35	<p>В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) не пройдены предварительные профилактические медицинские осмотры сотрудников: отсутствует обследование с периодичностью 1 раз в год оториноларингологом и стоматологом (например у Богдановой Ю.И., Глазковой Е.Н., Зябловой Е.А., Князевой Т.А., Катаевой Н.А., Костоусовой А.И., Кокшаровой Н.А., Комарецкой С.Д.). Отсутствуют профилактические прививки, проводимые согласно Национального календаря профилактических прививок и Регионального календаря профилактических прививок для предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней, а именно: нарушена периодичность ревакцинации против клещевого энцефалита каждые три года, например у Богдановой Ю.И. (последняя ревакцинация 09.07.2010 г.), Мироновой С.Н. (последняя ревакцинация 11.04.2013 г.), Костоусовой А.И. (последняя ревакцинация 20.06.1990 г.).</p>	16.04 .2018	устранено 28.05.2018
25.		12.1.	ст.28 п.1	<p>На территории хозяйственной зоны не оборудована контейнерная площадка с контейнерами, имеющими плотно закрывающиеся крышки.</p>	16.04 .2018	устранено 28.05.2018
26.		12.3.	ст.29 п.1	<p>Нарушены требования к уборке учебных помещений: в кабинете № 132 в смыве со шкафа обнаружены яйца гельминта <i>Enterobius vermicularis</i>, в кабинете № 136 в смыве со штор обнаружены яйца гельминта <i>Enterobius vermicularis</i>, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 5093 от 13.10.2017 г., выполненный аккредитованным Испытательным центром ФБУЗ Филиал "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ №</p>	16.04 .2018	устранено 28.05.2018

				РОСС RU.0001. 510595 (Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.); экспертным заключением по результатам лабораторных испытаний № 5093 от 13.10.2017 г., выданным органом инспекции филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Аттестат аккредитации органа инспекции № ra.ru.710069 от 28 июля 2015 года.		устранено 28.05.2018
27.	2.4.5.2409-08	2.12	ст.22 п.1	На территории хозяйственной зоны не оборудована контейнерная площадка для сбора твердых бытовых и пищевых отходов с отдельными контейнерами с крышками, установленными на площадке с твердым покрытием, размеры которых превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.	16.04 .2018	устранено 28.05.2018
28.		3.6	ст.24 п.1	Отсутствуют локальные вытяжные системы вентиляции в зоне максимального загрязнения в дополнение к общим приточно-вытяжным системам вентиляции над моечными ваннами, являющимися источником повышенных выделений влаги.	31.03 .2019	устранено 20.06.2019
29.		4.4	ст.17 п.1	Нарушены требования к мебели в обеденном зале: обеденный зал оборудован столовой мебелью - деревянными лавками с нарушением целостности покрытия, что затрудняет проведение их обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.	31.03 .2019	устранено 20.06.2019
30.		5.2	ст.17 п.1	Нарушены требования к содержанию производственных помещений столовой: при проведении обследования, на полу в моечной столовой и кухонной посуды обнаружены лужи при необходимости содержания помещений пищеблока в порядке и чистоте.	16.04 .2018	устранено 28.05.2018
31.		5.8	ст.17 п.1	Мытье кухонной посуды проводится в односекционной бытовой ванне при необходимости мытья в двухсекционной производственной ванне.	31.03 .2019	устранено 20.06.2019
32.	3.1/3.2.3146-13	5.13	ст.17 п.1	Чистую кухонную посуду хранят на стеллаже на высоте около 15 см от пола при необходимости хранения чистой кухонной посуды и инвентаря на стеллажах на высоте не менее 0,5 м от пола.	16.04 .2018	устранено 28.05.2018
33.		6.5	ст.17 п.2	24-дневное меню не согласовано руководителем образовательного учреждения и территориальным органом исполнительной власти, уполномоченного осуществлять надзор государственной санитарно-эпидемиологической надзор.	16.04 .2018	устранено 28.05.2018
34.		6.6	ст.17 п.2	Примерное меню не разработано с учетом сезонности, не дифференцированное по возрастным группам обучающихся (7 - 11 и 12 - 18 лет).	16.04 .2018	устранено 28.05.2018
35.		6.8	ст.17 п.1	Для обучающихся образовательного учреждения не организовано двухразовое горячее питание.	16.04 .2018	устранено 28.05.2018
36.		6.18	ст.17 п.1	В 24- дневном меню на завтрак на 1,3,4,5,7,8,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 дни отсутствует закуска.	16.04 .2018	устранено 28.05.2018
37.		13.5	ст.17 п.1	При проведении обследования обнаружено, что двое сотрудников пищеблока работают без головных уборов при необходимости волосы убирать под колпак или косынку.	16.04 .2018	устранено 28.05.2018
38.		14.1	ст.28 п.1	Руководитель образовательной организации, являясь лицом, ответственным за организацию питания, не обеспечил выполнение санитарных норм и правил.	16.04 .2018	устранено 28.05.2018
39.	3.1/3.2.3146-13	6.1	ст.29 п.1	В образовательной организации, осуществляющих воспитание и обучение детей и подростков, не обеспечены условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями: в кабинете № 132 в смыве со шкафа обнаружены яйца гельминта Enterobius vermicularis, в кабинете № 136 в смыве со штор обнаружены яйца	16.04 .2018	устранено 28.05.2018

				гельминта <i>Enterobius vermicularis</i> , что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 5093 от 13.10.2017 г., выполненный аккредитованным Испытательным центром ФБУЗ Филиал "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001. 510595 (Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.); экспертным заключением по результатам лабораторных испытаний № 5093 от 13.10.2017 г., выданным органом инспекции филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Аттестат аккредитации органа инспекции № га.гу.710069 от 28 июля 2015 года.		
40.		18.1	Статья 35	Отсутствуют профилактические прививки, проводимые согласно Национального календаря профилактических прививок и Регионального календаря профилактических прививок для предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней, а именно: нарушена периодичность ревакцинации против клещевого энцефалита каждые три года, например у Богдановой Ю.И. (последняя ревакцинация 09.07.2010 г.), Мироновой С.Н. (последняя ревакцинация 11.04.2013 г.), Костоусовой А.И. (последняя ревакцинация 20.06.1990 г.).	16.04.2018	устранено 28.05.2018

11. Контингенты, вовлеченные в эпидемический процесс (выявление контингентов риска по определенным муниципальным образованиям, образовательным учреждениям, лечебно-профилактическим организациям):

- социальная структура учащиеся образовательного учреждения
- возрастная структура 9, 11, 14 и 15 лет
- половая структура муж. – 100%

12. Динамика развития ситуации (таблицы и графические изображения прилагаются к Акту):

- распределение случаев по датам заболеваний 16.09.2021г., 21.09.2021г., 23.09.2021г., 24.09.2021г.
- распределение случаев по датам обращения (выявления) 17.09.2021г., 22.09.2021г., 24.09.2021г., 24.09.2021г.
- распределение случаев по датам госпитализации -

13. Эпидемиологическая ситуация на территории Артемовский ГО по предполагаемой нозологии (или группе нозологии) в предшествующий период и по среднемноголетним данным в наблюдаемый период времени:

За 9 месяцев 2021г. в Артемовском ГО показатель заболеваемости COVID-19 составил 4102,9 на 100 тыс. населения, в аналогичном периоде прошлого года показатель был 688,2 на 100 тыс. населения. Среднеобластной показатель – 6160,9 на 100 тыс. населения.

14. Результаты проведенных лабораторных исследований в ходе эпидемиологического расследования по установлению причинно-следственной связи по формированию очага инфекционных и паразитарных болезней (в таблице с указанием наименования, перечня и числа отобранных материалов, числа нестандартных проб со ссылкой на регламентирующие документы)

№ п/п	наименование материала	число отобранных проб (число обследованных лиц)	из них нестандартных	обнаружен возбудитель (условно-патогенная флора, другое несоответствие нормативам)	регламентирующий документ
1.	Дезинфицирующее средство Део-хлор, раствор 0,015%	1	0	-	Инструкция №24/12 Р4.2.2643-10

15. Эпидемиологический диагноз:

- очаг острый
- случаи заболевания единичные
- возбудитель COVID-19
- источник инфекции (возможный, вероятный) Больной COVID-19, 2 семейных очага
- механизм передачи инфекции Аэрогенный, контактный
- путь (пути) передачи инфекции Воздушно-капельный, контактно-бытовой
- фактор (факторы, вероятные факторы) передачи инфекции Не установлен

Проявления эпидемического процесса:

- клинические формы заболеваний 4
- стертые 0
- инапарантные 0

- атипичные 0
- носительство 0

16. Нарушения санитарно-эпидемиологических правил на объекте (территории), выявленные в ходе эпидемиологического расследования и способствующие формированию эпидемического очага (перечислить нарушения и регламентирующие документы)

Выявленные нарушения обязательных требований в ходе эпидемиологического расследования

Нарушения требований НД не установлено

17. Перечень санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по локализации и ликвидации очага, включая вопросы взаимодействия между различными учреждениями, муниципальными органами управления и др.:

- 1) Специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах совместно с экспертом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» проведено расследование случаев заболевания COVID-19 среди учащихся MAOY COШ №12, с выездом на объект 08.10.2021г. с 10:20 до 12:00ч.
- 2) Выданы предписания о проведении дополнительных мероприятий в отношении инфицированных лиц.
- 3) В очаге инфекционного заболевания проведена заключительная дезинфекция.
- 4) Обсуждение ситуации по заболеваемости сотрудников MAOY COШ №12 в ходе очередного заседания штаба СПК.

Прилагаемые документы ¹

протокол лабораторных испытаний № 11776 от 13.10.2021г. на дезинфицирующий раствор Део-Хлор 0,015%

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами эпидемиологического расследования

Подписи лиц, проводивших эпидемиологическое расследование:

заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

Телегина Ирина Анатольевна

Третьякова Наталья Николаевна

должность

подпись

ФИО

С актом эпидемиологического расследования ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор Калина Лариса Витальевна

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

15.10.2021г.

подпись

Отметка об отказе ознакомления с актом эпидемиологического расследования:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших эпид.расследование

Отметка о направлении акта эпидемиологического расследования в прокуратуру:

Дата, номер сопроводительного письма

¹ - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем проверяющей группы), проводившим проверку

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 592268602073746744239473766369558630346618555888

Владелец Калина Лариса Витальевна

Действителен с 17.02.2025 по 17.02.2026