

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
Территориальный отдел

в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах  
адрес: 624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125 корпус 1  
тел. (34346)3-18-66, E-mail: mail\_02@66.rosпотребнадzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66220041000101103327 от 28.09.2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания

г. Алапаевск, ул. Ленина, 125

место вынесения постановления

№ 02-01/126

от 02.06.2022 г.

Главный государственный санитарный врач в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах,  
начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск,  
Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

Ю.Ю.Литвиненко

фамилия, имя, отчество

в присутствии

лицо, вызванное на рассмотрение дела

рассмотрев дело об административном правонарушении, совершенном

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 12"

название юридического лица

юридический адрес 623780, Свердловская область, Артемовский район, г. Артемовский, ул. Терешковой, 15

фактический адрес

(если он известен)

ОКПО 51817168

ОКВЭД

85.14

ИНН 6602007212

ОГРН

1026600579411

р/счет

БИК

корр/счет

дата государственной регистрации

14.11.2002

В период проведения плановой выездной проверки с 15.03.2022 по 28.03.2022 в отношении юридического лица

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 12",

юридический адрес: 623780, Свердловская область, Артемовский район, г. Артемовский, ул. Терешковой, 15

обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их

воспитания и обучения, а именно:

1. В туалетных комнатах правых рекреаций второго и третьего этажей основного здания демонтировано санитарно-

техническое оборудование, т.о. эксплуатация объекта проводится с нарушением проектной документации.

2. Покрытие столов и стульев имеет дефекты в кабинете № 235, № 233, 307, № 228, 307, 306, 305, 304. Нарушены  
требования к маркировке учебной мебели: в кабинете № 1 нанесена одинаковая маркировка "Красная" при высоте  
стульев разных групп (380мм и 420 мм). В кабинете № 7 нанесена одинаковая маркировка "Зеленая" при высоте  
стульев 380мм и 400 мм при нормативе 400мм, также столы и стулья относятся к разным группам роста (все столы  
имеют зеленую маркировку, при это 13 стульев зеленую, а 14 стульев красную маркировку. В кабинете № 8 столы и  
стулья относятся к разным группам роста (все столы имеют зеленую маркировку, при это стулья с зеленой и голубой  
маркировкой. Высота сиденья стула с зеленой маркировкой -470 мм при нормативе 420 мм, с голубой маркировкой -  
474 мм, при норме 460 мм. в Кабинете № 9 стол с зеленой маркировкой имеет высоту 795 мм при нормативе 700 мм.  
В кабинете № 10 стол с зеленой маркировкой имеет высоту 766 мм при нормативе 700 мм, стол с красной  
маркировкой имеет высоту 617 мм при нормативе 640 мм. В кабинете № 4 высота сиденья стула с красной  
маркировкой 347 мм при нормативе 380 мм, стола 580мм при норме 640 мм. В кабинете № 128 стол с зеленой  
маркировкой, при это стулья с красной маркировкой, стол с зеленой маркировкой имеет высоту 763 мм при нормативе  
700 мм, стул с зеленой маркировкой имеет высоту 469 мм при норме 420. В кабинете № 130 стол с красной  
маркировкой имеет высоту 695 мм при нормативе 640 мм, стул с красной маркировкой имеет высоту 431 мм при  
норме 380, стол с зеленой маркировкой -770 мм при нормативе 700 мм, стул 458 мм, при нормативе 420мм. В  
кабинете № 132 отсутствует маркировка мебели по группе. В кабинете № 135 стул с зеленой маркировкой имеет  
высоту 432 мм при норме 420. В кабинете № 136 стул с красной маркировкой имеет высоту 390мм при норме 380. В  
кабинете № 235 стул с зеленой маркировкой имеет высоту 467мм, при норме 420 мм, столы с зеленой маркировкой

6х1647  
15.06.22

имеют высоту 740 мм, при норме 700 мм. В кабинете № 233 стул с зеленой маркировкой имеет высоту 458 мм, при норме 420 мм, стол с зеленой маркировкой имеет высоту 763 мм, при норме 700 мм. В кабинете № 232 стул с голубой маркировкой имеет высоту 428 мм, при норме 460 мм. В кабинете № 228 стул с зеленой маркировкой имеет высоту 461 мм, при норме 420 мм. В кабинете № 303 стол с голубой маркировкой имеет высоту 703 мм, при норме 760 мм. В кабинете № 310 стул с зеленой маркировкой имеет высоту 463 мм, при норме 420 мм, стол - 756 мм, при норме 700 мм. В кабинете № 308 стул с зеленой маркировкой имеет высоту 460 мм, при норме 420 мм, стол - 756 мм, при норме 700 мм. В кабинете № 306 стул с зеленой маркировкой имеет высоту 470 мм, при норме 420 мм, стол - 764 мм, при норме 700 мм. В кабинете № 243 стол с зеленой маркировкой - 752 мм, при норме 700 мм.

3. Хозяйственное помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель.

4. Полы имеют дефекты и повреждения: в спортзале, в здании для обучающихся 1-4 классов, во всех учебных помещениях основного задания школы.

5. Нарушены требования к приготовлению дезинфекционных растворов. Приготовленный раствор Эко-хлора имеет концентрацию ниже необходимой (массовая доля активного хлора составила менее 0,005 % при нормировании 0,013 - 0,017 %), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 02/002310-22 от 18.03.2022, выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г.Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016.

6. Горячим водоснабжением не обеспечены кабинеты для обучающихся 1-4 классов, раковина для мытья рук в туалете для сотрудников, у спортзала в здании для обучающихся 1-4 классов. Нет горячей воды в туалетах в правой рекреации основного здания, в помещениях для хранения уборочного инвентаря. Нет горячей воды в туалетах в спортивном зале основного здания. Нет горячей воды в раковине в кабинете технологии у мальчиков, у кабинете технологии (теория). что является нарушением:

статья закона, санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы

ст.28 п.1,ст.24 п.1,ст.23 п.1,ст.19 п.1,ст.34 п.4 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи п.п.1.3., 2.4.3., 2.4.12., 2.5.2., 2.11.6., 3.4.13.

СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней п.62.

и влечет административную ответственность по ч.1 ст.6.7 КОАП РФ

Учитывая отсутствие обстоятельств, предусмотренных ст. 4.2 КоАП РФ и ст. 4.3 КоАП РФ

обстоятельства, смягчающие ответственность – ст. 4.2 КоАП РФ или отягчающие ответственность – ст. 4.3 КоАП РФ

В соответствии с ст. 23.13, ч.1 ст.6.7 КоАП РФ

Постановил:

подвергнуть Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 12"

название юридического лица

административному взысканию в виде

предупреждение, штраф с указанием его размеров

Настоящее постановление может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела.

Постановление по делу об административном правонарушении, связанном с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении (или указать иной процессуальный документ) может быть подана через официальный сайт Роспотребнадзора - <https://petition.rosпотребнадзор.ru/petition> (раздел «Для направления жалобы об оспаривании процессуальных решений, принятых по делам об административных правонарушениях»).

Штраф вносится в 60-дневный срок с момента вступления постановления в законную силу на счет:

номер счета банка получателя средств (Единый казначейский счет): 40102810645370000054

номер счета получателя (номер казначейского счета): 03100643000000016200

Наименование банка: Уральское ГУ Банка России/УФК по Свердловской области г.Екатеринбург

БИК банка получателя (БИК ТОФК): 016577551

ИНН 6670083677 КПП 667001001

Наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (Управление Роспотребнадзора по Свердловской области)

Код бюджетной классификации 14111601061010007140

ОКТМО 65728000

УИН 14102660014122001404

ЕИП 26602007212667701001

Постановление вступает в законную силу по истечению 10 суток с момента его вручения, если оно не было

обжаловано или опротестовано.


В соответствии с п.1 ст.20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок влечет наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

При неуплате административного штрафа постановление направляется для исполнения в принудительном порядке в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ в Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

Постановление вступило в законную силу \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Главный государственный санитарный врач в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах, начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

Постановление получил

  
Ю.Ю. Литвиненко  
  
фз- М.В. Калкина  
подпись представителя юридического лица, полномочиями  
15 июня 2022 г.

Отметка о высылке постановления заказным письмом \_\_\_\_\_ 07.06.2022

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_ квитанции

Отметка о неуплате штрафа \_\_\_\_\_

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах  
адрес: 624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125 корпус 1  
тел. (34346)3-18-66, E-mail: mail\_02@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66220041000101103327 от 28.09.2021 г.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения

от 02.06.2022 г.

№ 66-02-01/19-5011-  
202

Главный государственный санитарный врач в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах,  
начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск,  
Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

Ю.Ю.Литвиненко

фамилия, имя, отчество

при рассмотрении административного дела в отношении

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 12", 623780,  
Свердловская область, Артемовский район, г. Артемовский, ул. Терешковой, 15

название юридического лица или фамилия, имя, отчество правонарушителя

установил нарушение требований законодательства, а именно:

МАОУ СОШ №12 (623780, Артемовский район, г. Артемовский, ул. Терешковой, 15)

изложение обстоятельств правонарушения

1. В туалетных комнатах правых рекреаций второго и третьего этажей основного здания демонтировано санитарно-техническое оборудование, т.о. эксплуатация объекта проводится с нарушением проектной документации.

2. Покрытие столов и стульев имеет дефекты в кабинете № 235, № 233, 307, № 228, 307, 306, 305, 304. Нарушены требования к маркировке учебной мебели: в кабинете № 1 нанесена одинаковая маркировка "Красная" при высоте стульев разных групп (380мм и 420 мм). В кабинете № 7 нанесена одинаковая маркировка "Зеленая" при высоте стульев 380мм и 400 мм при нормативе 400мм, также столы и стулья относятся к разным группам роста (все столы имеют зеленую маркировку, при это 13 стульев зеленую, а 14 стульев красную маркировку. В кабинете № 8 столы и стулья относятся к разным группам роста (все столы имеют зеленую маркировку, при это стулья с зеленой и голубой маркировкой. Высота сиденья стула с зеленой маркировкой -470 мм при нормативе 420 мм, с голубой маркировкой - 474 мм, при норме 460 мм. в Кабинете № 9 стол с зеленой маркировкой имеет высоту 795 мм при нормативе 700 мм. В кабинете № 10 стол с зеленой маркировкой имеет высоту 766 мм при нормативе 700 мм, стол с красной маркировкой имеет высоту 617 мм при нормативе 640 мм. В кабинете № 4 высота сиденья стула с красной маркировкой 347 мм при нормативе 380 мм, стола 580мм при норме 640 мм. В кабинете № 128 стол с зеленой маркировкой, при это стулья с красной маркировкой, стол с зеленой маркировкой имеет высоту 763 мм при нормативе 700 мм, стул с зеленой маркировкой имеет высоту 469 мм при норме 420. В кабинете № 130 стол с красной маркировкой имеет высоту 695 мм при нормативе 640 мм, стул с красной маркировкой имеет высоту 431 мм при норме 380, стол с зеленой маркировкой -770 мм при нормативе 700 мм, стул 458 мм, при нормативе 420мм. В кабинете № 132 отсутствует маркировка мебели по группе. В кабинете № 135 стул с зеленой маркировкой имеет высоту 432 мм при норме 420. В кабинете № 136 стул с красной маркировкой имеет высоту 390мм при норме 380. В кабинете № 235 стул с зеленой маркировкой имеет высоту 467мм, при норме 420 мм, столы с зеленой маркировкой имеют высоту 740 мм, при норме 700 мм. В кабинете № 233 стул с зеленой маркировкой имеет высоту 458 мм, при норме 420 мм, стол с зеленой маркировкой имеют высоту 763 мм, при норме 700 мм. В кабинете № 232 стул с голубой маркировкой имеет высоту 428 мм, при норме 460 мм. В кабинете № 228 стул с зеленой маркировкой имеет высоту 461 мм, при норме 420 мм. В кабинете № 303 стол с голубой маркировкой имеет высоту 703 мм, при норме 760 мм. В кабинете № 310 стул с зеленой маркировкой имеет высоту 463 мм, при норме 420 мм, стол- 756 мм, при норме 700 мм. В кабинете № 308 стул с зеленой маркировкой имеет высоту 460 мм, при норме 420 мм, стол- 756 мм, при норме 700 мм. В кабинете № 306 стул с зеленой маркировкой имеет высоту 470 мм, при норме 420 мм, стол- 764 мм, при норме 700 мм. В кабинете № 243 стол с зеленой маркировкой- 752 мм, при норме 700 мм.

3. Хозяйственное помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающей через смеситель.
4. Полы имеют дефекты и повреждения: в спортзале в здании для обучающихся 1-4 классов, во всех учебных помещениях основного задания школы.
5. Нарушены требования к приготовлению дезинфекционных растворов. Приготовленный раствор Эко-хлора имеет концентрацию ниже необходимой (массовая доля активного хлора составила менее 0,005 % при нормировании 0,013 - 0,017 %) , что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 02/002310-22 от 18.03.2022, выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г.Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016.
6. Горячим водоснабжением не обеспечены кабинеты для обучающихся 1-4 классов, раковина для мыть рук в туалете для сотрудников, у спортзала в здании для обучающихся 1-4 классов. Нет горячей воды в туалетах в правой рекреации основного здания, в помещениях для хранения уборочного инвентаря. Нет горячей воды в туалетах в спортивном зале основного здания. Нет горячей воды в раковине в кабинете технологии у мальчиков, у кабинете технологии (теория).

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 12", 623780, Свердловская область, Артемовский район, г. Артемовский, ул. Терешковой, 15

своими действиями (бездействием) \_\_\_\_\_

нарушил следующие положения действующего законодательства:

статья закона, санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы  
ст.28 п.1,ст.24 п.1,ст.23 п.1,ст.19 п.1 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  
СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи п.п.1.3., 2.4.3., 2.4.12., 2.5.2., 2.11.6., 3.4.13.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 12", 623780, Свердловская область, Артемовский район, г. Артемовский, ул. Терешковой, 15

Отсутствие мероприятий (действий, бездействий) \_\_\_\_\_

привело (создает угрозу) \_\_\_\_\_ жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 12", 623780, Свердловская область, Артемовский район, г. Артемовский, ул. Терешковой, 15

Таким образом, \_\_\_\_\_

допущены причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения.  
Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 29.13 КоАП РФ,

#### ТРЕБУЮ:

- Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять конкретные меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
  - О принятых мерах и их результатах сообщить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах не позднее, чем в месячный срок
- Одновременно с этим разъясняю, что неисполнение законных требований должностных лиц органов госсанэпиднадзора влечет привлечение виновных лиц к административной ответственности по ст. 19.6 КоАП РФ.

Главный государственный санитарный врач в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах, начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

Ю.Ю.Литвиненко

15.06.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 592268602073746744239473766369558630346618555888  
Владелец Калина Лариса Витальевна  
Действителен с 17.02.2025 по 17.02.2026